

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. július 5-én 10:00 órai kezdettel – a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester, Biró László Albert képviselő, Gerák Zoltánné képviselő, Somogyi Tibor képviselő, Gyergyák Tibor Gyula képviselő

Igazoltan távol maradt: Farkas Szilárd polgármester, Dömök József Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Hámori Nóra jegyző, Kanizsai Mónika aljegyző, Simonyai Imre városfejlesztési és műszaki osztályvezető

Mikóné Farkas Ildikó: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, testületünk öt fővel határozatképes. Farkas Szilárd polgármester beteg, Dömök József képviselő jelezte nem tud részt venni az ülésen, tehát mindketten igazoltan vannak távol. Mielőtt a napirendi pontokat elfogadnánk, szeretném azt elmondani, ami miatt a mai rendkívüli ülés szükségessé vált: súlyosbodó helyzettel kell, hogy szembenézzünk az ivóvízellátás vonatkozásában. Tegnap mindenki megkapta a meghívót és csatoltan a Dél-Zalai Vízforgalmi Zrt által elkészített Egységes Vízkorlátozási tervet. Én azt gondolom, hogy a napirendi pontjára való tekintettel itt beszéljük át részletesen, tüzetesen, aztán a városlakók felé egységesen kommunikáljuk, amit tartalmaz. A meghívóban ez az egy napirendi pont szerepel. Kettes napirendi pontként szeretném kérni Letenye 900 hrsz-ú ingatlanra adásvételi szerződéshez határozat módosítását. Aki egyetért azzal, hogy ezt felvegyük, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen szavazattal ülésünk kiegészül ezzel a napirenddel. Aki így a napirendekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy öt igennel a napirendi pontokat elfogadtuk..

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendeket tárgyalja:

- Dél-Zalai Vízforgalmi Zrt. által készített Egységes Vízkorlátozási terv jóváhagyása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- Letenye 900 hrsz-ú ingatlanra adásvételi szerződéshez határozat módosítása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

Napirend tárgyalása:

- Dél-Zalai Vízforgalmi Zrt. által készített Egységes Vízkorlátozási terv jóváhagyása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mikóné Farkas Ildikó: Az első napirendi pont a Dél-Zalai Vízforgalmi Zrt. által készített Egységes Vízkorlátozási terv jóváhagyása. A tervet én szeretném főbb vonalakban ismertetni. A vízkorlátozás okai lehetnek:

- Olyan környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezése, mely során a vízbázis oly mértékű szennyeződése történik meg, amely az alkalmazott tisztítási és fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből eredően kapacitáscsökkenés áll elő.
- Gerincvezeték, nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem várt külső hatásra történő oly mértékű károsodása, melynél a teljes körű vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel se

biztosítható.

- Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.
- Váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást jelentősen meghaladó vízfelhasználás történik.
- A termelt és szolgáltatott vízmennyiséget meghaladó felhasználási igény, mely normál üzemmenet mellett nem biztosítható.

Mi ezzel az utolsóval állunk szemben. Az intézkedés az alábbi felhasználások védelmét szolgálja:

- Lakossági ivó-, tisztálkodási- és háztartási vízfelhasználás
- Egészségügyi intézmények vízfelhasználása
- Gyermek- és szociális intézmények vízfelhasználása
- Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfelhasználás
- Állatállomány ivóvíz felhasználása

Én a jogszabályokkal nem foglalkoznék, amelyek ide vonatkoznak, azt gondolom, hogy a jegyzőnk, az aljegyzőnk és az anyagot készítőik hatásköre, hogy amit jogszabály meghatároz, azt mindent tartalmazzon ez az előterjesztés. A vízkorlátozás elrendelésének különböző fokozatai vannak. A vízigények kielégítésének a sorrendje pedig a következő:

- a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
- b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó,
- c) állattartási, haltermelési,
- d) természetvédelmi,
- e) öntözési,
- f) gazdasági,

egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) vízhasználat. Így ebből következik, hogy a korlátozás sorrendje az előző bekezdésben meghatározott kielégítési sorrend fordítottja. Ha a felhasználható vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízhasználat - a létfenntartási vízhasználat kivételével - az előző bekezdésben foglaltak szerinti sorrendben kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető.

Ezt azért olvasom fel – ne kerüljön rá sor –, de hogyha bármelyik szolgáltatónál vagy nagyobb ipari üzemnél, ahol nagyobb mennyiségű a vízfelhasználás, ha ott vízkorlátozásra kerül sor, kártalanítás nélkül megtehető ez. A vízkorlátozás fokozatai: van egy nulladik fokozat, a napi locsolási tilalom. Bevezetése elsősorban a csúcsvízigények kielégítése miatt történhet. A település egészére elrendelhető 6:00 és 22:00 között, amennyiben a várható vízfelhasználás eléri vagy nagyban megközelíti a maximálisan kitermelhető vízmennyiséget. Az első fokozat: Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 7 (hét) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legfeljebb napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható.

Az intézkedés terjedelme:

- Felhívást kell intézni a felhasználók felé a takarékos vízfelhasználásra. A folyamatba be kell vonni az érintett önkormányzato(ka)t.
- TILOS - a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6:00 és 22:00 óra között
- TILOS - a járdák, utak mosása, automataöntöző berendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása, úszómedencék töltése.
- Magán és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medence vízcserejének átütemezése szükséges. - Az érintettek értesítése mellett!
- Tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételzések felfüggesztése
- Tűzcsapról történő mezőgazdasági felhasználás felfüggesztése
- Nagyfelhasználók tájékoztatása a vízkorlátozások bevezetéséről.

A községi, városi önkormányzat intézkedik a közületek, magánszemélyek tulajdonában lévő közcélú részleges vízellátásra alkalmas víznyerő helyek egészségügyi felülvizsgálatára és üzemképességük biztosítására.

A második fokozat abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 15 (tizenöt) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az I. fokú korlátozással már nem biztosítható. Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül

- Felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 10 %-al csökkentsék. Az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális és gyermek-otthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be!
- TILOS - mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén.
- A magasabban fekvő településrészek egyenletes ellátása érdekében az alacsonyabb fekvésű területek vezetékeiben uralkodó nyomásértékek csökkentése az előre kijelölt tolózárak fojtásával.

Van egy harmadik fokozat, amit végképp nem kellene megélnünk: abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 30 (harminc) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.

A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 20%-al csökkentsék.

A III. fokozatban elrendelt szakaszos vízellátást: az egészségügyi intézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, bölcsődéknek, szociális és gyermekotthonoknak is viselniük kell.

Ezen felül, ha SZÜKSÉGES, a település Helyi Védelmi Bizottság vezetője (rendszerint polgármester) valamint a település jegyzője a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. képviselőjével közösen, a vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen, napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

Abban az esetben, ha a III. korlátozási fokozat intézkedéseivel nem lehet a csökkentett felhasználási igényeket kielégíteni, akkor a polgármester, Operatív Bizottságot hív össze.

Az Operatív Bizottság vezetőjét a bizottság maga választja meg. Az Operatív Bizottság feladata a III. fokozaton felüli fogyasztáskorlátozás elrendelése, a rendelkezésre álló egészséges ivóvízkészlet

időbeni és mennyiségi számbavétele és az elosztás módjának meghatározása, valamint a korlátozás feloldásához a rendkívüli intézkedések megtétele.

A szolgáltató feladatai:

- Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
- Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
- Biztosítja az 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rendelet szerinti feltételeket.
- Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki intézkedések végrehajtása.
- Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

A vízmű szükség esetén Havária bizottságot hoz létre, ennek lesz a feladata a beérkező panaszok kezelése. Havária állapotnak tekintendő a tartósan 24 órát meghaladó állapot, amely emberi, vagyoni vagy környezeti veszélyeztetéssel jár. A vízminőségi paraméterek olyan mértékű emelkedése, amely a Hatóságok bevonását teszi szükségessé.

A törvényben előírt legfontosabb intézkedések:

Ha az ivóvíz szolgáltatása előre tervezetten 12 órát vagy üzemzavar esetén több mint 6 órán át szünetel és 500-nál több főt érint, az ivóvízszükséglet kielégítéséről más módon köteles gondoskodni a létfenntartáshoz szükséges 10 liter/fő mennyiségben.

A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szolgáltatás kimaradás esetén 25 liter/fő, 24 órát meghaladóan 30 liter/fő/nap az előírt mennyiségben.

A szolgáltatás szünetelése esetén a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. az ivóvízellátásról úgy gondoskodik, hogy ahhoz az érintettek 300 méteres körzetén belül hozzájuthassanak. Ilyenkor elsősorban lajtoskocsival a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által biztosított ivóvíz kerül szétosztásra.

- Az önkormányzati képviselő-testület feladata a vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.

POLGÁRMESTER feladata:

- A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat meghatározásával.
- A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

JEGYZŐ feladata:

- A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
- A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. értesítése a bevezetésről.
- A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
- A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

Az eljárási szabályok a következők:

A vízkorlátozási tervet a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. az Önkormányzatnak jóváhagyás végett megküldi.

A rendelkezések betartását mind az önkormányzat, mind a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. ivóvíz ágazatának területileg illetékes részegysége köteles folyamatosan ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményez.

A vízkorlátozás időszakában fogantatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. műszaki igazgatójának javaslatára.

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a vízkorlátozás bevezetéséről, és annak mértékéről. Ezt jól látható helyen kihelyezett plakátok segítségével, folyamatos híradással a helyi médiákban (Rádió, TV, újság, internet, stb.) végzi. (Már a 0. fokozattól szükséges)

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. írásban kiértesíti az ipari fogyasztókat az őket érintő korlátozás mértékéről, a felhasználható napi vízmennyiség számszerű meghatározásával.

Az Operatív Bizottság vezetője az elrendelt vízkorlátozás során tett intézkedésekről, az intézkedések által történt vízellátási változásokról, naponta tájékoztatja a polgármestert.

A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari felhasználótól napi felhasználásra való adatot kell kérni, vagy amennyiben lehetőség van rá, a távleolvasást kell alkalmazni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell kijelölni. A vízmű részéről ellenőrzést végző dolgozó időnként köteles a korlátozás alá vont felhasználó vízmérőjét (vízmérőit) leolvasni és annak eredményét ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint aláírásával igazolni.

A felhasználó megbízottja az ellenőrzés alkalmával a vízmű részéről megjelent ellenőrt a munkájában segíteni, a vízmérő állását és a vízmű képviselője által tett bejegyzést az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával hitelesíti.

Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a felhasználás, úgy annak tényét a helyszíni jegyzőkönyvben rögzíteni kell, mely alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Szakaszos vízellátás esetén a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. üzemeltetési főmérnöksége köteles folyamatosan tájékoztatni az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot és / vagy önkormányzati tűzoltóságot, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságot és a területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát vagy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályt, hogy melyek azok a területek, ahol szünetel a vízszolgáltatás. Továbbá utóbbtól a szükséges hozzájárulásokat is be kell szerezni.

A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. műszaki igazgatója tesz javaslatot a polgármester felé.

Ezen intézkedési terv visszavonásig érvényes, két évente felülvizsgálandó, és ha szükséges, a módosítások átvezetendők!

Még szeretném kiegészíteni a tervezetet azzal, hogy tegnap délelőtt itt volt a vízmű igazgatója, az ellátásért felelős egység vezetőjével együtt. Úgy gondolom, hogy korrekt tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről. Került már ki egy nulla fokozatú felhívás a vízkorlátozással kapcsolatban, ők a vízfelhasználást látják városi szinten bent a központban. Az a meglátásuk, hogy ezt az önkormányzat által meghirdetett lakossági felhívást, nem veszik elég komolyan. A víz felhasználásnak mennyisége vannak időszakok, amikor nagyon megugrik. Ha ezek az időszakok nem lennének, akkor tudnák tartani azt a napi 440 köbméter körüli felhasználást és akkor korlátozó intézkedésekre nem lenne szükség. Volt olyan, hogy július elsején 505 köbméter volt a termelt napi víz és ez azt jelentette, hogy nyomáscsökkenés állt be a víztározóban. Megkérem Simonyai osztályvezető urat, hogy egy kicsit ennek ismertetésében segítsen.

Simonyai Imre: A víztározó szintje annak ellenére csökkent, hogy 500 köbméter feletti termelést hozott a kút. Ez azt jelenti, hogy a víztározóba a rendszerből nem jutott fel a víz. Nálunk olyan rendszer van, hogy a szivattyú a rendszerbe nyomja bele a vizet, a többletvíz a tartályba ürül ki, és ott emeli a szintet. A folyamatos nyomást a tartálynak a szintje biztosítja. Jelenleg 24 órán keresztül meg y a kút szivattyú, de fel a tartályba nem jut víz, nem emeli a szintet, főleg ebben a négy nap kánikulában, múlt héten volt ez jellemző. Ami még fontos, hogy a vízszint 20 százalék alá csökkenésénél már nyomásproblémák jelentkeznek. Ha nullára apad a vízszint, akkor azzal kell szembesülni, hogy több napig is eltart, amíg a belevegősödött rendszer kiereszti a levegőt.

Mikóné Farkas Ildikó: Tegnap elhangzott az is, hogy azt szeretné elkerülni a vízmű, hogy a rendszer levegősödjön, mert akkor még nagyobb vízfelhasználási problémák jelentkeznek. Amit nagyon nyomatékosítani szeretnék és remélem, hogy ma még lesz lehetőség egy felhívás megtételére, a holnap-holnaputáni újra jelentkező kánikulára vonatkozóan, hogy szíveskedjen mindenki komolyan venni ezt a felhívást. Most hiába koszos az autóm, két hétig nem mosom le. Lezárva ezt a témát, visszatérve az előterjesztéshez, van-e észrevétel, kérdés? Még annyit szeretnék elmondani, hogy 10 órától a vízmű igazgatója és, a részlegvezető, telefonközelben ülnek és arra várnak, ha itt kérdés merül fel, akkor hívjuk őket. Somogyi képviselő úr, tessék.

Somogyi Tibor: Azt szeretném kérdezni, hogy bent van az anyagban, hogy több vállalkozó használ tűzcsapot. Az lehetséges?

Mikóné Farkas Ildikó: Lehetséges, mégpedig mezőgazdasági vállalkozók használhatnak a saját területük öntözésére. Én beszéltem mezőgazdasági vállalkozóval, akinek saját kútja van, és abból öntöz. A többieknél feltételezem, de még arra idő nem volt, hogy megkeressem őket, mindenképpen megkeresem őket.

Simonyai Imre: Annyit szeretnék mondani, hogy első fokozat van elrendelve, és a tűzoltóság is tájékoztatva volt, hogy tűzoltás esetén, lehetőség szerint, máshonnan töltsék fel a gépjárműveket. Vannak azok a tűzcsapok, amik mért tűzcsapok, arról a kivételt megtiltotta a vízmű, illetve a lakossági tájékoztatás is megtörtént múlt héten, mindenhova szórólapot szórtunk, hirdetőfelületeken. Szóba fog kerülni a lajtos kocs, a vízmű vasárnap estétől folyamatosan 3 vagy 4 napon keresztül más vízhálózatról hozza a vizet. A 100 köbmétereset és a 2szer 250 köbméteres tartályt töltötték fel, azért mert a kút nem tudta feltölteni ezeket a tározókat, illetve azért, hogy biztonsági tartalékot képezzenek. Tehát a tározók teljesen fel vannak töltve és fel vannak készülve arra, hogy nagyobb lesz a vízfelhasználás, mint amit a kút tud produkálni. Több éve tart a vízcsökkenés, ez nem mai keletű, a vízmű erre felkészült, lajtos kocs is azért került bevetésre, pótszivattyú is rendelkezésre áll, teljesen felújított állapotban. tehát ha a kútszivattyú meghibásodik, akkor a lehető legrövidebb időn belül ki tudják cserélni. A második számú tartalékkút is beüzemelésre került. Elmondták a vízmű szakemberei, hogy az a szerencse, hogy csőtörés nem volt, ez a rendszer akkor fog borulni, ha egy nagyobb csőtörés van, mert akkor akkora mennyiségű víz elfolyhat, amit nem lehet pótolni semmilyen módon. A kettős kút rendszerre való kapcsolásával kerülhető el a nagyobb gond, ezt nem akarják megtenni, de ha harmadik fokozatba lép, akkor be fogják

kapcsolni. Erről a kútról annyit kell tudni, hogy a vízkapacitása duplája, mint az egyes kútnak, bőven van víz, ami Letenyét bőven ellátná, viszont a vas szintje körülbelül négyszerese. Az egyes kút körülbelül 0,1, ebben a kettes számú kútban ez az érték 1,2. Tehát jó négyszerese, illetve a mangántartalma is jelentősebb annak a kútnak. Egészségre nem káros, tehát a legnagyobb gond a ruhák elszíneződésében ki fog merülni, ugyanakkor, ha ez ideiglenesen is megy ez a rendszer, több hónap mire kiürül, mert az egészet el fogja szennyezni. Tehát nem olyan súlyos a baj, hogy Operatív Bizottság kell és el kell zárni a településrészeket az ivóvíztől, csak ezt kívánják megelőzni, hogy a második kút be legyen indítva.

Mikóné Farkas Ildikó: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a lakosság megértése kell az ivóvízhasználatról, mert nem egy helyen látom, hogy mossák az udvarban az autót és, amikor nincs szükség a slagból folyó vízre, nem elzárja a csapot, hanem a slagot ledobja az autó mellé és továbbra is folyik a víz. Tehát nem nagy dolgokat kéne megtenni, de ha a lakosság nem partner ebben, akkor, ha bármi magasabb fokozatot be kell vezetni az ellátás érdekében, akkor be kell vezetni.

Biró László: Azt szeretném megkérdezni, hogy a városban működő autómosónak nincs külön kútja?

Simonyai Imre: Nincs.

Biró László: A másik kérdésem, hogy a vízkorlátozás és ez a hirdetés a vízhálózatra vonatkozik, oda akarok kilyukadni, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél ilyen esetekben a gépjárműfecskenővel le szoktunk menni a bányatóhoz és onnan szoktunk vételezni vizet. Gondolom ez ellen nincs kifogása senkinek és akkor máris ki van küszöbölve egy komoly fogyasztó, mert ugye 3000 literes a gépjárműfecskenő. A hirdetéssel kapcsolatban, úgy kellene feltenni, hogy ne lehessen hozzá kommentet fűzni. Ne kelljen már ott olvasni értetlen állampolgároknak a nyomdafestéket nem tűrő hozzászólását.

Mikóné Farkas Ildikó: Köszönöm, legutóbb, ami felkerült hirdetés, az már így jelent meg, hogy nem lehetett hozzászólni. Ennek az volt az előnye, hogy más felületén sem jelent meg semmiféle komment.

Gyergyák Tibor: Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezek a várható intézkedések csak a vezetékes vízhálózatra vonatkoznak, a fúrt és az ásott kutakra nem. Pontatlan a kiírás, felhívás amit kaptak a lakosok.

Dr. Hámori Nóra: Csak a vízhálózatra természetesen, a kutakra nem. A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. adta részünkre ezt a felhívást, amit mi közzétettünk, ők kérték, hogy ebben ez az információ szerepeljen, se több-se kevesebb.

Gyergyák Tibor: Zárójelben megjegyezhetnék volna, mert azért vannak ásott kutak, fúrt kutak.

Dr. Hámori Nóra: De az nem ivóvíz. A következő hirdetés jelent meg, felolvasom: „Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a várhatóan magas időjárási hőmérséklet miatt a folyamatos ivóvízellátásban problémák merülhetnek fel. Ennek megelőzése érdekében a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt kezdeményezte az ivóvízellátásra vonatkozó rendelkezésre álló vízmennyiség felhasználásának korlátozását. A megfelelő vízellátás megtartása érdekében elsőfokú vízkorlátozást rendelünk el. A vízkorlátozás időtartama alatt Letenye város közigazgatási területén a takarékos ivóvíz-felhasználás mellett tilos az ivóvízhálózatról tömlős locsolás, járdák, utak mosása, gépjárművek mosása, úszómedencék feltöltése, tűzcsapok igénybevétele. Kérjük a lakosság együttműködését és a fentiek betartását”. Ezt szerepelt a felhívásban, ebben benne van, hogy az ivóvízhálózatról tilos, de ezek szerint ezt nem sikerült a lakosság részéről értelmezni.

Mikóné Farkas Ildikó: Nem sikerült a lakosságot bevonni.

Dr. Hámori Nóra: Az anyagban megjelölésre került a kormányrendelet, ez szabályozza, hogy mi

minősül ivóvíznek ez az 5/2023-as kormányrendelet, amely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szól. Egyértelmű, ami le volt írva.

Gyergyák Tibor: De akkor honnan tudják, hogy én miről öntözök? Jönnek, hogy a Gyergyák Tibi locsolja a pázsitot?! A másik kérdés, hogy a strand kútját nem lehet rákötni? Az nem tudna besegíteni?

Simonyai Imre: 300 liter per percet az a kút is tud. Felajánlottuk a vízműnek, ez a mostani kutunk felét tudja, viszont jogszabály írja elő, hogy milyen paraméterekkel kell rendelkeznie annak a víznek, ezáltal azt a vizet csak akkor tudja rákötni, ha vegyszerezik és nagyon nagy költsége lenne a rákötésnek.

Mikóné Farkas Ildikó: Amennyiben rákapcsolásra kerülne, a beüzemelés költségei kit terhelnek? Az Önkormányzatot?

Simonyai Imre: Valószínűleg igen. Bármilyen az önkormányzat tulajdonába tartozó dolgot megbízással üzemeltet, tehát az önkormányzatot terheli a költség.

Mikóné Farkas Ildikó: Kiszámlázza a munkát, tehát a költség az önkormányzatot terheli. Annak idején, emlékeztek rá, döntött arról a testületünk, hogy a vízellátó rendszerünket átadjuk állami fenntartásba. Amiatt, hogy a Zrt-ben ez az alacsony számú tulajdoni százalékunk van, annak arányában van szavazatunk. Mivel a nagyváros 50 százalékot meghaladóan tulajdonos a Zrt-ben, ezért amit ő dönt, azt el kell nekünk fogadni. Van-e kiegészítés még, kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy öt igen.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

117/2024. (VII. 5.) önkormányzati határozat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Dél-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által elkészített Vízkorlátozási Intézkedési Tervet.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vízkorlátozás elrendeléséről soron kívül intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

2. Letenye 900 hrsz-ú ingatlanra adásvételi szerződéshez határozat módosítása

Előadó: Farkas Szilárd polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mikóné Farkas Ildikó: Második napirend Letenye 900 hrsz-ú ingatlanra adásvételi szerződéshez határozat módosítása. Korábbi határozat: 12/2024. (II.15.) önkormányzati határozat: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő kivett beépítetlen terület elnevezésű, **Letenye 900 hrsz-ú** ingatlant **értékesítésre kijelöli 600.000 forint értékesítési áron**. Aki jelezte vételi szándékát, ő elfogadta ezt az értékesítési árat és az általa megbízott jogi képviselő az adásvételi szerződés készítését végzi. A határozatban a testület nem nevezte meg a vásárló személyét, az ügyvédnek viszont egy olyan határozat kell, amelyben szerepel a vásárló név szerint. Ez teszi szükségessé, hogy most újra napirendi pontként tárgyaljuk. Az új határozat úgy szólna: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2024. (II.15.) önkormányzati határozatot figyelembe véve az

önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő kivett beépítetlen terület elnevezésű, **Letenye 900 hrsz-ú ingatlant értékesíti Teperics Tamás Letenye, Petőfi u. 111. szám alatti lakos részére 600.000 forint értékesítési áron azzal, hogy az önkormányzat az ingatlanra kötött haszonbérleti szerződést felmondja 2024. október 30. napjára. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Öt igen.**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

118/2024. (VII. 5.) önkormányzati határozat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2024. (II.15.) önkormányzati határozatot figyelembe véve az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő kivett beépítetlen terület elnevezésű, **Letenye 900 hrsz-ú ingatlant értékesíti Teperics Tamás Letenye, Petőfi u. 111. szám alatti lakos részére 600.000 forint értékesítési áron azzal, hogy az önkormányzat az ingatlanra kötött haszonbérleti szerződést felmondja 2024. október 30. napjára.**

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Határidő: szerződéskötésre 2024. július 31.

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika aljegyző

Mikóné Farkas Ildikó: A továbbiakban tájékoztatni szeretnék Benneteket, hogy találkozhattok a városban megjelent olyan közleménnyel, hogy az Eon felmondja a szerződést, amit az önkormányzattal kötött meg, mégpedig a földszinti iroda használatára. Indoka, hogy az Eon összevonásra kerül az MVM Zrt-vel. , utóbbi úgy döntött, hogy a szolgáltatást nem itt kívánja biztosítani, hanem a letenyei postán lévő MVM ponton. Itt is majd kérem a lakosságnál keletkező felháborodást eloszlatni: a szolgáltatás nem szűnik meg Letenyén, csak a helye változik meg, szeptember 30-al mondja fel a szerződést, de az ellátás július 1-től került át a postára. Amíg a technikai dolgokat megoldják, nem lesz ügyfélfogadás, körülbelül 2 hét. Ennyit szerettem volna elmondani.

Kérésem: aki részt vesz nyílt ülésen, joga van az ott hallottakat továbbadni, amit kérek, hogy pontosan az kerüljön továbbadásra, ami itt elhangzik. Nem a fals információ. Múltkor is jött egy telefon, majd felrobbant az illető a dühtől, mert nem az az információ jutott el a fülébe, ahogy a testület döntött. Megmondta nekem, hogy valaki, alig volt vége a testületi ülésnek, de már felhívta őt valaki telefonon, hogy ez meg ez történt itt. Aztán nem is az történt. Ilyen esetben jöjjön be az, akit sérelem ért, 8-tól délután 4 óráig, sok esetben negyed 5-ig, fél 5-ig talál itt jegyzőt, aljegyzőt, esetemben engem is. Mindent meg lehet kérdezni, mindenbe be lehet tekinteni, ami nyilvános. Köszönöm, hogy meghallgattatok és a megértéseteket.

Még annyit szeretnék, hogy tegnap volt itt a bölcsit megtekinteni a Családbarát Szervezettől a képviselő és a tervezőirodától egy képviselő, fényképeztek, centiztek, felmértek, mindent csináltak, ami jóleső érzés volt. Ezelőtti időszakban, amikor itt volt a Családbarát Szervezettől az önkormányzatot ellenőrizni a személy, felírt egy sor listát, hogy mi az, amit úgy kíván elvégeztetni, ahogy ő azt látni szeretné. Amit most megjegyzett, hogy örömmel tapasztalta, hogy az általa kért hiányosságok vagy módosítások teljesítésre kerültek, mert bizony előfordul olyan, hogy nem így történik. Reméljük, hogy a bölcsőde átadásával nem lesznek különösebb dolgok és az intézkedési tervbe foglaltakat tudjuk tartani.

Amikor időpontot kapunk Imivel és jegyző asszonnyal elmennénk a Magyar Államkincstárhoz a pályázati módosítással kapcsolatban, amit tegnap az itt jelen lévő úr is javasolt, továbbá egy pótmunkával kapcsolatban, hogy az kerüljön elfogadásra.

Ha más kérdés észrevétel nincs, akkor köszönök mindent, az ülést lezárom 11 óra 3 perckor.



Szilárd
Farkas Szilárd
polgármester *h.*

Nóra
Dr. Hámori Nóra
jegyző

